

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน



เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน



เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บันทึกหลักการและเหตุผล

๑

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

๒-๓

พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ

เพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐ (๓) ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้ขึ้น

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน และนายอำเภอนครชัยศรี จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ”

ข้อ ๒. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวนแล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓. บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔. ในข้อบัญญัตินี้

" อาคาร " หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

" บ่อดักไขมัน " หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

" การระบายน้ำ " หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาदनน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

" แหล่งระบายน้ำ " หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

" เจ้าพนักงานท้องถิ่น " หมายความว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

" พนักงานเจ้าหน้าที่ " หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๕. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

/ข้อ ๗. ให้...

ข้อ ๗. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษาเก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกวันละไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....

(นายสรารุช จีรังคานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายอรุช เอ็มโอสฐ)

นายอำเภอนครชัยศรี

ข้อกำหนดมาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน

๑.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๕๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

๑.๒ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗	๑.๒	๐.๘๐	๒

๑.๓ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ (ม.)		
		ความลึกน้ำ	กว้าง	ยาว
๑๐	๐.๒๐	๐.๕๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๘	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

๒. แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

ใช้แบบมาตรฐานการก่อสร้างของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๓ แบบ ดังนี้

เอกสารแนบท้าย

แบบที่ ๑


สำหรับบ้านพักอาศัย

แบบถังก๊าซขนาด ๑ คริวเรือน

น้ำทิ้งจากครัว PVC.Ø2"-3"

บ่อพักดินบนค้ำให้สูงขึ้นมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมฝา (ท่อน้ำตก)

ท่อน้ำตกไปเข้าถังดักไขมัน PVC Ø 2"-3"




ตะแกรงเหล็กกักขยะ Ø 6 มม. ระยะห่างตะแกรงกว้าง 0.02 ม.

แปลงดักขยะ

น้ำทิ้งจากครัว PVC.Ø2"-3"
± ระดับดิน

บ่อพักดินบนค้ำให้สูงขึ้นมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมฝา (ท่อน้ำตก)

ตะแกรงเหล็กกักขยะ Ø 6 มม. ระยะห่างตะแกรงกว้าง 0.02 ม.



ท่อน้ำตกไปเข้าถังดักไขมัน PVC Ø 2"-3"

ทรายสะอาดระดับดิน

กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานควบคุมมลพิษ (จังหวัดสุพรรณบุรี)	
ชื่อโครงการ
ชื่อสถานที่
ชื่อผู้จัดทำ
วันที่จัดทำ
ชื่อผู้ตรวจสอบ
วันที่ตรวจสอบ
ชื่อผู้รับทราบ
วันที่รับทราบ
ชื่อผู้จัดทำ
ชื่อผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้รับทราบ

รูปตัด ๕-๕




Figure A-A




Figure B-B

Hydraulic cylinder

Part	Function
Piston	Converts hydraulic pressure into mechanical energy
Rod	Transmits the mechanical energy to the workpiece
Seal	Prevents hydraulic fluid from leaking out of the cylinder
Cylinder wall	Contains the hydraulic fluid and provides structural support

แบบที่ ๒

สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก





แบบถึงดักไขมัน

ขนาด ๒ ลบ.ม./วัน

ประมาณ 5.50 เมตร



ท่อระบบท่อ PVC Ø 1"



ถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำ 1 ถังเก็บน้ำ 2 ถังเก็บน้ำ 3

ถังเก็บน้ำขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)


รายละเอียดประกอบแบบ

ถังเก็บน้ำ 2 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง (สำหรับนักเรียน 500 - 700 คน)

ถังเก็บน้ำ 1 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง (สำหรับนักเรียน 250 - 500 คน)

ท่อระบบท่อ PVC Ø 1"

ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่ม
ชื่อโรงเรียน	โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่
ชื่อครูผู้สอน	นายวิชาญ น. น.
ชื่อผู้ช่วยสอน	นายวิชาญ น. น.
ชื่อผู้จัดทำ	นายวิชาญ น. น.
ชื่อผู้ตรวจสอบ	นายวิชาญ น. น.
ชื่อผู้ประเมินผล	นายวิชาญ น. น.





รูปตัด ก - ก ถังคักไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)

กรมการช่างเทคนิค (สถาบันช่างเทคนิค (ส่วนช่างเทคนิค))	
ชื่อโครงการ: ...	
ชื่อผู้จัดทำ: ...	ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา: ...
ชื่อผู้สอน: ...	ชื่อผู้เรียน: ...
ชื่อวิชา: ...	ชื่อสถาบัน: ...
ชื่อสถานที่: ...	ชื่อปี: ...
ชื่อภาค: ...	ชื่อกลุ่ม: ...
ชื่อสาขา: ...	ชื่อรุ่น: ...

รายละเอียดการประกอบแบบ
 ถังคักไขมัน: ...
 ถังคักไขมัน: ...
 ถังรวมไขมัน: PVC 0.1


น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"



ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6 มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02ม

แปลนตั้งดักขยะ

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"
± ระดับดิน



ทรายหยาบอัดแน่น

บ่อพักซิเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดปิดกันขนาด 0.40x0.50ม
พร้อมฝา (ห้องตลาด)
ท่อน้ำออกไปข้างดักไขมัน PVC ๑ 2"-3"

บ่อพักซิเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดปิดกันขนาด 0.40x0.50ม
พร้อมฝา (ห้องตลาด)
ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6 มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02ม

ท่อน้ำออกไปข้างดักไขมัน PVC ๑ 2"-3"

กรมควบคุมพิษ	
สำนักจัดการคุณภาพอากาศ (ส่วนวิจัยคุณภาพ)	
เลขที่	65/2556
วันที่	12 มิ.ย. 2556
สถานที่	101 หมู่ 10 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ชื่อสถานที่	บ่อพักซีเมนต์
ชนิดของมลพิษ	กลิ่นเหม็น
ชนิดของเครื่องมือ	ชุดเครื่องมือวัดกลิ่น
ผลการตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย 1.20
ผลการประเมิน	ค่าเฉลี่ย 2.00
ผู้จัดทำรายงาน	สมชาย ใจดี
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค
หน้า	1
รวม	1


รูปตัด ๓-๑

แบบที่ ๓

สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

แบบถึงดักไขมัน

ขนาด ๔ ลบ.ม./วัน



ถังตกไขมัน

ถังตกไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน


ถังตกไขมัน: ถังรับไขมันด้วยวิธีลอยตัว 50x๑.๕๐ม. (๓ ซีกขนาด ๑๖๖๓๓๓)

ถังตกไขมัน: ถังรับไขมันด้วยวิธีลอยตัว ๕๐x๑.๕๐ม. (๓ ซีกขนาด ๑๖๖๓๓๓)

กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักงานควบคุมมลพิษ (เขตกรุงเทพมหานคร)	
ชื่อโครงการ: ...	
ชื่อพื้นที่	ชื่อพื้นที่
ชื่อสถานที่	ชื่อสถานที่
ชื่อสถานที่	ชื่อสถานที่
ชื่อสถานที่	ชื่อสถานที่

น้ำทิ้งจากโถชักโครก

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1 1/2"



ถังตกไอน้ำ

ถังตกไอน้ำขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถังตกไอน้ำ - ถังรับน้ำทิ้งที่เชื่อมเป็นรูปสี่เหลี่ยม 50x0.40ม. (ผ่าซีกนึ่ง ที่องศาตก)
 ถังตกไอน้ำ - ถังเก็บน้ำทิ้งที่เชื่อมเป็นรูปสี่เหลี่ยม 4 ลบ.ม. / วัน

กรมควบคุมคุณภาพ สำนักงานควบคุมมลพิษ (ฝ่ายบำบัดมลพิษ)	
ประเภทงานศึกษา/โครงการ/กิจกรรม	
วัตถุประสงค์	
สถานที่	
วันที่	
ชื่อ	
ตำแหน่ง	
หน้าที่	

ภาคผนวก



รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

ตำแหน่งที่ต้อง

(นายโกศล ศรียืนยง)

หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑. นายพิพัฒน์ พาเวียง | ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน |
| ๒. นายมนัส ศิลาวีญ | รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน |
| ๓. นายสุพจน์ คงประจักษ์ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน หมู่ที่ ๑ |
| ๔. นายคณุตม์ อยู่ศิริ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน หมู่ที่ ๔ |
| ๕. นายชนันพัฒน์ คุ้มกลิ่นวงษ์ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน หมู่ที่ ๕ |
| ๖. นายอำพล แก้วน้ำสุก | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน หมู่ที่ ๖ |
| ๗. นายฉัตรนภัส ลาภผล | เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน |

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑. นายสรารุท จิริงคานนท์ | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน |
| ๒. นายทวีศักดิ์ สุวรรณเกิด | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน |
| ๓. นายวันชัย พุกสุริยวงษ์ | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน |
| ๔. นายอนุชา กำแพงแก้ว | เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน |
| ๕. นางสาวจากรุวรรณ ถิรนนทนากร | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน |
| ๖. นางอุษาวณี ดิษฐสกุล | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม |
| ๗. นายโกศล ศรียืนยง | หัวหน้าสำนักปลัด |
| ๘. นางสาวจันทิมา สาลีเวียง | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน |

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม ประธานสภาฯ ได้นับจำนวนสมาชิกสภาฯ ที่เข้าร่วมประชุม ผล
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวนเข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ คน ไม่มีผู้ไม่มาประชุม และมี
ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๘ คน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๕
ประธานสภาฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายพิพัฒน์ พาเวียง
(ประธานสภาฯ)

-แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ว่างระหว่างวันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน ในวันที่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ประชุม

-รับทราบ

ท่านนายก

(นายโกศล ศรียืนยง)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒

นายพิพัฒน์ พาเวียง
(ประธานสภา)

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

-ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ หากมีข้อแก้ไขให้เสนอในที่ประชุม หากไม่มีข้อแก้ไข ขอให้สมาชิกสภาฯรับรองรายงานการประชุมด้วย

มติที่ประชุม

-รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้มาประชุม	รับรอง	ไม่รับรอง	งดออกเสียง
๖	๖	-	-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.๒๕๖๕

นายพิพัฒน์ พาเวียง
(ประธานสภา)

-ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน ได้เสนอ(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน จึงขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯที่เสนอมา

นายสรารุท จิริงคานนท์
(นายก อบต.สัมปทวน)

-เสนอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวเป็นสามวาระรวด เนื่องจากเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จึงขอให้พิจารณาสามารถวาระรวด

นายพิพัฒน์ พาเวียง
(ประธานสภา)

-เมื่อมีผู้เสนอตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ ๔๕ จึงขอมติจากที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้พิจารณาสามารถวาระรวดหรือไม่

ที่ประชุม

-มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว

นายพิพัฒน์ พาเวียง
(ประธานสภา)

-เมื่อที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณา จึงขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯนี้หรือไม่

ที่ประชุมสภา

-สมาชิกสภาฯได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการตามที่เสนอมา

นายพิพัฒน์ พาเวียง
(ประธานสภา)

-เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฯต่อไปเป็นการพิจารณารายละเอียดและการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในวาระที่ ๒ ให้ที่ประชุมเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาและประธานสภาฯเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเพิ่มเติม ตัดทอนข้อความอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่

ที่ประชุมสภา

มีมติคงเดิมตามที่เสนอมา

สำเนาถูกต้อง

(นายโกศล ศรียืนยง)

หัวหน้าสำนักปลัด

/นายพิพัฒน์ พาเวียง...

นายพิพัฒน์ พาเวียง
(ประธานสภา)

-เมื่อสมาชิกสภาพิจารณาเรื่องรายละเอียดและดำเนินการตามวาระที่ ๒ แล้ว
ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลต่อไปหรือไม่

ที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และให้ส่ง
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ เสนอต่อนายอำเภอ นครชัยศรี เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
สัมปทวนต่อไป

ผู้มาประชุม	เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	งดออกเสียง
๖	๖	-	-

**๓.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
สัมปทวน เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๖๕**

นายพิพัฒน์ พาเวียง
(ประธานสภาฯ)

-ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน ได้เสนอ(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสัมปทวน เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลสัมปทวน จึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติที่เสนอ
มารายละเอียดตาม(ร่าง)ข้อบัญญัติที่จัดส่งให้แล้ว

นายสรารุช จีรังคานนท์
(นายก อบต.สัมปทวน)

-เสนอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวเป็นสาม
วาระรวด เนื่องจากเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ใช่
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จึงขอให้พิจารณาสามวาระรวด

นายพิพัฒน์ พาเวียง
(ประธานสภาฯ)

-เมื่อมีผู้เสนอตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ ๔๕ จึงขอมติจากที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดหรือไม่

ที่ประชุม

-มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว

นายพิพัฒน์ พาเวียง
(ประธานสภาฯ)

-เมื่อที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณา
จึงขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯนี้หรือไม่

ที่ประชุมสภา

-สมาชิกสภาได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการตามที่เสนอมา

นายพิพัฒน์ พาเวียง
(ประธานสภาฯ)

-เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ต่อไปเป็นการพิจารณารายละเอียดและการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในวาระที่ ๒
ให้ที่ประชุมเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาและประธานสภาฯเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเพิ่มเติม ตัดทอนข้อความอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือไม่

ที่ประชุมสภา

-มีมติคงเดิมตามที่เสนอมา

สำเนาถูกต้อง

(นายโกศล ศรีนิยมง)

นายพิพัฒน์ พาเวียง
(ประธานสภาฯ)

-เมื่อสมาชิกสภาพิจารณาเรื่องรายละเอียดและดำเนินการตามวาระที่ ๒ แล้ว
ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลต่อไปหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ

นายพิพัฒน์ พาเวียง (ประธานสภาฯ) -มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่

นายโกศล ศรียืนยง (หัวหน้าสำนักปลัด) ขอแจ้งเรื่องหลักสูตรการอบรมของสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งจะแจ้งอย่างต่อเนื่องว่า มีการอบรมหลักสูตรใดที่รุ่น ที่ใดบ้าง หากสมาชิกสภาฯและผู้บริหารสนใจจะรับการอบรม ขอให้มาติดต่อได้ ณ สำนักปลัด แต่ก็ต้องพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของฝ่ายการเมือง

ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ

นายพิพัฒน์ พาเวียง (ประธานสภาฯ) -มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีก ก็ขอปิดประชุมและขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม


ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.


(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายฉัตรนภัส ลาภผล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.สัมปทวน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุพจน์ คงประจักษ์)
ประธานคณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายชนันพัฒน์ คัมกลิ่นวงษ์)
กรรมการฯ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายอำพล แก้วน้ำสุก)
กรรมการฯ

สำเนาถูกต้อง



(นายโกศล ศรียืนยง)
หัวหน้าสำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวนได้พิจารณาเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และนายอำเภอนครชัยศรีได้พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบแล้ว ตามหนังสืออำเภอ นครชัยศรี ที่ นฐ ๐๐๒๓.๑๐/๗๓๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน จึง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศไว้โดย เปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวนแล้วเจ็ดวัน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสรารุช จีรังคานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

ท่านนายก

(นายโกศล ศรีอินขง)
หัวหน้าสำนักปลัด

